


Pressfittings aus Kupfer und Rotguss

Preisliste | 2023
ab 01.02.2023



Conex | Bänninger


>B< Press >B< Press Gas >B< Press Solar >B< Press XL



Die unverpresst-undicht >B<Press Fittings sorgen für besondere Sicherheit. Die von Conex | Bänninger entwickelte O-Ring-Kontur dichtet durch eine Materialverschiebung beim Pressvorgang am O-Ring ab. Das erlaubt schnelles Erkennen unverpresster Verbindungen ohne aufwändigen Kontrollgang.


Montageanleitung

1. Rohr ablängen




Metallrohre sind vorzugsweise mit einem Rohrschneider, alternativ mit feinzahigen Bügelsägen oder speziellen elektrischen Rohrsägen rechtwinklig abzusägen. Winkelschneider oder Schneidbrenner dürfen zum Ablängen nicht verwendet werden.

2. Entgraten & Kalibrieren




Die Rohre sind danach außen und innen sorgfältig zu entgraten. Rohre im Festigkeitszustand „weich“ sind vor der Weiterverarbeitung außerdem stets zu kalibrieren.

3. Kontrolle des Fittings




Die Pressfittings sind vor der Verarbeitung visuell auf Unversehrtheit zu prüfen. Außerdem ist der O-Ring auf korrekten Sitz und Unversehrtheit zu überprüfen. Es dürfen keine Gleitmittel wie Öle oder Fette und ausschließlich original Dichtelemente eingesetzt werden.

4. Einstecktiefe markieren




Vor der Montage wird die Einstecktiefe des Fittings auf dem Rohr markiert (Maße siehe Tabelle). So können etwaige Verschiebungen vor dem Verpressen erkannt werden.

5. Verbindung Rohr/Fitting



Das Rohr wird unter Beachtung der vorab angebrachten Einstecktiefenmarkierung bis zum Rohranschlag auf den Fitting eingeführt.

6. Verpressung durchführen



Geeignete Pressbacke passender Abmessung in das Presswerkzeug einsetzen und die Pressbacke rechtwinklig auf der Pressstelle am Fitting ansetzen. Der Presszyklus wird durch Starten der Pressmaschine begonnen und ist abgeschlossen, wenn die Pressbacken vollständig geschlossen sind.

Es empfiehlt sich, die Fittings vor der endgültigen Verarbeitung immer in der Verpackung zu belassen, um diese vor Verschmutzung zu schützen und die Benetzung der O-Ringe zu konservieren. Bitte beachten sie bei der Vorbereitung den erforderlichen Platzbedarf für Presswerkzeuge und den Mindestabstand der Pressstellen. Bei Kupferrohren müssen generell keine Stützhülsen verwendet werden.

Achtung: Sichere Verpressungen können nur mit komplett zusammengeführten Pressbacken erreicht werden.

>B< Press

14 bis 54 mm



schwarzer EPDM O-Ring

Die >B<Press-Fittings sind für die Trinkwasser-, Heizungs-, Solar-, Fernwärme- und ölfreie Druckluftinstallation geeignet.

>B< Press Gas

14 bis 54 mm



gelber HNBR O-Ring

Die >B<Press-Gas-Fittings sind für Erd- und Flüssiggasinstallation innerhalb von Gebäuden, mineralischen Ölen und ölhaltiger Druckluft geeignet. Die Signierung und gelbe Markierung am Fitting schließen Verwechslungen aus.

>B< Press Solar

14 bis 54 mm



grüner FKM O-Ring

Die >B<Press-Solar-Fittings sind für Dauertemperaturen bis 150 °C und kurzzeitige Spitzentemperaturen bis 230 °C bei Solaranlagen geeignet.

>B< Press XL

64 bis 108 mm



schwarzer EPDM O-Ring

Die >B<Press-Produkte aus Kupfer und Rotguss von 64 mm bis 108 mm finden in den Einsatzbereichen Sanitär, Heizung, Kühlung, Regenwasser, Schiffbau und Industrie ihre Anwendung.

Pressfittings aus Kupfer und Rotguss



P 5001 Cu-Bogen 90°
Fitting x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12 mm	4,43	10	200
15 mm	4,43	10	150
18 mm	6,00	10	150
22 mm	7,83	10	150
28 mm	17,87	5	100
35 mm	33,07	5	25
42 mm	65,24	5	25
54 mm	87,34	-	15



P 5002 Cu-Bogen 90°
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12 mm	4,78	10	200
15 mm	4,69	10	150
18 mm	6,18	10	150
22 mm	7,88	10	150
28 mm	15,97	5	100
35 mm	32,72	5	25
42 mm	62,39	5	25
54 mm	86,34	-	15



P 5030 Cu-Passbogen 90°
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15 mm	15,27	5	50
18 mm	17,23	5	50
22 mm	29,05	5	30



P 5040 Cu-Bogen 45°
Fitting x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12 mm	4,21	10	200
15 mm	4,36	10	200
18 mm	5,55	10	150
22 mm	6,38	10	150
28 mm	21,39	5	100
35 mm	30,50	5	50
42 mm	47,78	5	25
54 mm	70,79	-	20



P 5041 Cu-Bogen 45°
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12 mm	5,30	10	200
15 mm	5,36	10	200
18 mm	5,50	10	150
22 mm	6,90	10	150
28 mm	21,91	5	100
35 mm	31,46	5	50
42 mm	51,32	5	25
54 mm	71,79	-	20



P 5085 Cu-Sprungbogen
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15 mm	30,00	10	100
18 mm	32,59	10	100
22 mm	37,71	10	50



P 5086 Cu-Sprungbogen
Fitting x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12 mm	11,68	10	150
15 mm	11,87	10	100
18 mm	16,82	10	100
22 mm	22,15	5	50



P 5130 Cu-T-Stück egal
Rohr x Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12 mm	7,81	10	250
15 mm	8,07	10	200
18 mm	10,82	10	150
22 mm	13,97	10	100
28 mm	23,24	5	50
35 mm	39,23	-	25
42 mm	76,37	-	25
54 mm	94,32	-	10

Pressfittings aus Kupfer und Rotguss



P 5130 Cu-T-Stück reduziert
Rohr x Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12x15x12	21,48	10	200
15x12x12	16,82	10	200
15x12x15	9,14	10	200
15x15x12	17,28	5	200
15x18x15	21,51	10	150
15x22x15	24,70	10	150
18x12x18	10,37	5	150
18x15x15	17,63	10	150
18x15x18	9,87	10	150
18x18x15	17,70	10	150
18x22x18	25,06	10	150
22x12x22	13,27	10	100
22x15x15	20,22	10	100
22x15x18	21,51	10	100
22x15x22	12,06	5	100
22x18x15	24,05	10	100
22x18x18	21,48	5	100
22x18x22	14,02	5	100
22x22x15	20,72	10	100
22x22x18	26,20	5	100
22x28x22	39,99	5	50
28x15x22	40,78	5	50
28x15x28	26,38	5	50
28x18x22	41,24	5	50
28x18x28	36,45	5	50
28x22x22	35,60	5	50
28x22x28	26,29	5	50
28x28x15	43,30	5	50
28x28x18	44,69	5	50
28x28x22	40,28	5	50
35x15x35	39,02	-	25
35x18x35	41,24	-	25
35x22x28	58,29	-	25
35x22x35	35,76	-	25
35x28x28	57,32	-	25
35x28x35	37,71	-	25
42x22x42	68,34	-	25
42x28x42	69,38	-	25
42x35x35	86,37	-	25
42x35x42	71,79	-	25
54x22x54	107,21	-	10
54x28x54	110,56	-	10
54x35x54	114,66	-	10
54x42x42	121,20	-	10
54x42x54	85,70	-	10



P 5240 Cu-Reduziermuffe
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x12	12,87	10	200
18x15	18,51	10	150
22x15	20,25	10	150
22x18	20,63	10	150
28x22	23,18	5	150
35x28	32,59	5	50
42x35	48,54	-	25
54x42	54,30	-	25



P 5243 Cu-Reduziermuffe
Fitting x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x12	4,09	10	250
18x12	4,12	10	200
18x15	4,12	10	200
22x15	4,88	10	150
22x18	5,04	10	150
28x15	12,45	5	100
28x18	12,80	10	150
28x22	13,06	10	150
35x22	15,47	5	50
35x28	17,01	-	50
42x22	26,38	-	25
42x28	25,72	-	50
42x35	25,20	-	50
54x35	35,10	-	25
54x42	33,67	-	25

Pressfittings aus Kupfer und Rotguss



P 5270 Cu-Muffe
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12 mm	4,43	10	100
15 mm	4,55	10	250
18 mm	5,57	10	250
22 mm	6,83	10	150
28 mm	13,27	5	150
35 mm	16,44	-	30
42 mm	30,86	-	25
54 mm	38,85	-	25



P 5270S Cu-Schiebemuffe
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12 mm	4,36	10	100
15 mm	4,47	10	250
18 mm	5,49	10	250
22 mm	6,68	10	150
28 mm	12,95	5	150
35 mm	16,03	-	30
42 mm	30,17	-	25
54 mm	37,97	-	25



P 5290 Cu-Stopfen
Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12 mm	6,45	10	500
15 mm	4,21	10	500
18 mm	6,33	10	400
22 mm	15,97	10	400
28 mm	24,68	5	200
35 mm	27,91	5	100
42 mm	40,04	-	50
54 mm	45,89	-	50



P 5301 Cu-Kappe
Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12 mm	9,61	10	500
15 mm	9,61	10	500
18 mm	12,23	10	400
22 mm	16,25	10	400
28 mm	25,01	5	200
35 mm	27,86	-	100
42 mm	43,31	-	50
54 mm	52,79	-	50



P 4001G RG-Einschraubbogen
Rohr x AG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12x3/8"	23,42	5	100
12x1/2"	23,25	5	100
15x3/8"	35,12	5	40
15x1/2"	23,55	10	80
18x1/2"	36,31	5	60
18x3/4"	36,65	5	50
22x3/4"	38,07	5	50
28x1"	57,29	5	30
35x5/4"	76,15	-	15
42x6/4"	103,92	-	10
54x2"	150,40	-	5



P 4090G RG-Winkel
Rohr x IG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12x3/8"	14,71	5	80
12x1/2"	14,71	5	100
15x3/8"	33,77	5	50
15x1/2"	14,67	5	80
15x3/4"	33,80	5	40
18x1/2"	31,64	10	80
18x3/4"	35,93	5	60
22x1/2"	37,77	5	60
22x3/4"	23,13	5	50
22x1"	36,65	5	40
28x1"	41,04	5	30
35x5/4"	69,53	-	15
42x6/4"	89,70	-	12
54x2"	142,56	-	7

Pressfittings aus Kupfer und Rotguss



P 4060G RG-Doppelwandscheibe
Rohr x IG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x1/2"	60,03	5	40
18x1/2"	67,34	5	40
22x1/2"	73,70	5	30



P 4471G RG-Deckenwinkel
Rohr x IG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12x1/2"	19,33	5	50
15x1/2"	16,05	5	60
18x1/2"	26,38	5	30
22x3/4"	43,28	5	30



P 4093G RG-Wanddurchführung
winkelig, Rohr x AG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x1/2"x3/4"x25	60,95	-	30
15x1/2"x3/4"x35	68,14	-	25



P 4244G RG-Wanddurchführung
gerade, Rohr x AG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x1/2"x3/4"x30	44,22	-	30



P 4096G RG-Winkelverschraubung
Rohr x IG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12x1/2"	42,01	5	50
15x1/2"	49,68	5	40
18x1/2"	51,86	5	70
18x3/4"	57,69	5	40
22x3/4"	68,69	5	40
22x1"	81,24	5	25
28x1"	78,12	5	20
35x5/4"	100,18	-	15
42x6/4"	141,50	-	10
54x2"	194,53	-	6



P 4130G RG-T-Stück
Rohr x IG x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12x1/2"x12	22,65	5	80
15x3/8"x15	39,78	5	40
15x1/2"x15	21,96	5	60
18x1/2"x18	38,51	5	40
22x1/2"x22	30,10	5	35
22x3/4"x22	45,58	5	30
28x1/2"x28	37,82	5	25
28x3/4"x28	51,62	5	25
35x1/2"x35	55,48	-	20
42x1/2"x42	67,37	-	12
54x1/2"x54	84,30	-	8



P 4132G RG-T-Stück
Rohr x AG x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x1/2"x15	41,14	5	40
18x3/4"x18	56,10	5	30
22x3/4"x22	57,20	5	30
28x3/4"x28	67,37	5	20
35x3/4"x35	76,15	5	20
42x3/4"x42	85,54	-	12
54x1"x54	127,67	-	8
54x5/4"x54	127,85	-	8

Pressfittings aus Kupfer und Rotguss



P 4243G RG-Sauger
Rohr x AG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12x3/8"	6,87	5	100
12x1/2"	5,48	5	150
15x3/8"	7,77	5	150
15x1/2"	5,21	5	130
15x3/4"	10,25	5	60
18x1/2"	6,45	5	120
18x3/4"	7,79	5	100
22x1/2"	10,54	5	100
22x3/4"	9,61	5	80
22x1"	12,95	5	60
28x3/4"	28,56	5	70
28x1"	17,49	5	50
28x5/4"	35,79	5	50
35x1"	39,41	5	30
35x5/4"	39,13	-	30
35x6/4"	42,18	-	20
42x5/4"	53,27	-	20
42x6/4"	54,62	-	20
54x6/4"	92,07	-	10
54x2"	105,32	-	10



P 4270G RG-Übergangsmuffe
Rohr x IG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12x3/8"	7,71	5	150
12x1/2"	6,82	5	130
15x3/8"	6,68	5	130
15x1/2"	6,45	5	130
15x3/4"	13,00	5	100
18x1/2"	8,51	5	100
18x3/4"	16,63	5	80
22x1/2"	9,61	5	80
22x3/4"	10,28	5	80
22x1"	15,14	5	60
28x3/4"	33,40	5	60
28x1"	18,83	5	50
28x5/4"	35,54	5	40
35x1"	43,42	5	30
35x5/4"	42,88	-	25
42x5/4"	60,64	-	15
42x6/4"	62,01	-	15
54x2"	108,10	-	12



P 4275 RG-Schiebemuffe
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12 mm	28,81	5	130
15 mm	25,21	5	90
18 mm	28,39	5	80
22 mm	27,97	5	60
28 mm	34,99	5	30
35 mm	45,79	5	25
42 mm	66,92	-	15
54 mm	73,82	-	10



P 4280G RG-Einsteckstück
Fitting x AG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12x1/2"	17,30	5	150
15x1/2"	18,32	5	130
18x1/2"	19,03	5	100
18x3/4"	20,28	5	80
22x1/2"	29,01	5	100
22x3/4"	30,42	5	80
28x1"	44,66	5	60
35x5/4"	59,23	-	30

Pressfittings aus Kupfer und Rotguss



P 4281G RG-Einsteckstück
Fitting x IG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12x1/2"	18,78	5	150
15x1/2"	20,28	5	130
18x1/2"	20,28	5	100
18x3/4"	20,89	5	60
22x1/2"	25,28	5	100
22x3/4"	30,05	5	80
28x3/4"	45,02	5	50
28x1"	45,95	5	60
35x1"	64,04	-	40
35x5/4"	80,20	-	20



P 4330 RG-Verschraubung
Rohr x Rohr, flach dichtend

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12 mm	48,51	5	100
15 mm	64,32	5	80
18 mm	73,26	5	60
22 mm	82,71	5	40
28 mm	88,17	5	20
35 mm	100,18	-	15
42 mm	135,88	-	12
54 mm	221,92	-	7



P 4330G RG-Verschraubung
Rohr x IG, flach dichtend

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12x1/2"	36,93	5	60
15x1/2"	44,34	5	75
15x3/4"	50,75	5	75
18x1/2"	53,88	5	50
18x3/4"	54,02	5	50
22x3/4"	65,06	5	40
22x1"	69,71	5	40
28x1"	75,04	5	30
35x5/4"	81,66	-	20
42x6/4"	112,96	-	15
54x2"	149,90	-	10



P 4331G RG-Verschraubung
Rohr x AG, flach dichtend

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
12x3/8"	34,71	5	60
12x1/2"	34,71	5	90
15x1/2"	34,81	5	80
15x3/4"	46,18	5	50
18x1/2"	46,65	5	50
18x3/4"	48,19	5	60
22x1/2"	72,29	5	40
22x3/4"	50,28	5	50
22x1"	72,53	5	40
28x1"	58,01	5	30
35x5/4"	86,95	-	20
42x6/4"	121,24	-	15
54x2"	158,79	-	8



P 4355G RG-2/3 Verschraubung
Rohr x IG, flach dichtend

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x3/4"	12,31	5	100
18x3/4"	12,86	5	100
22x3/4"	16,31	5	80
22x1"	13,20	5	80
28x5/4"	21,64	5	50
35x6/4"	26,25	-	30
42x1 3/4"	45,58	-	20
54x2 3/8"	64,32	-	12



P 4976 RG-Montageeinheit
gekröpft, Rohr x IG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x1/2" x 150	44,62	-	20



P 4977 RG-Montageeinheit
gerade, Rohr x IG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x1/2" x 100	45,17	-	30
15x1/2" x 150	44,14	-	20



PG 5001 Gas Cu-Bogen 90°
Fitting x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15 mm	5,57	10	150
18 mm	7,14	10	150
22 mm	9,40	10	150
28 mm	20,32	5	100
35 mm	34,85	5	25
42 mm	68,62	5	25
54 mm	91,82	-	15



PG 5002 Gas Cu-Bogen 90°
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15 mm	6,26	10	150
18 mm	7,78	10	150
22 mm	9,78	10	150
28 mm	19,27	5	100
35 mm	35,98	5	25
42 mm	65,88	5	25
54 mm	91,25	-	15



PG 5040 Gas Cu-Bogen 45°
Fitting x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15 mm	5,49	10	200
18 mm	6,97	10	150
22 mm	8,16	10	150
28 mm	23,22	5	100
35 mm	31,95	5	50
42 mm	50,90	5	25
54 mm	75,35	-	20



PG 5041 Gas Cu-Bogen 45°
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15 mm	6,97	10	200
18 mm	7,69	10	150
22 mm	9,14	10	150
28 mm	24,89	5	100
35 mm	34,72	5	50
42 mm	54,94	5	25
54 mm	76,68	-	20



PG 5130 Gas Cu-T-Stück egal
Rohr x Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15 mm	9,37	10	200
18 mm	12,06	10	150
22 mm	15,90	10	100
28 mm	26,25	5	50
35 mm	42,54	-	25
42 mm	80,59	-	25
54 mm	100,15	-	10



PG 5130 Gas Cu-T-Stück reduziert
Rohr x Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
18x15x18	12,68	10	150
22x15x15	21,80	10	100
22x15x22	14,39	10	100
22x18x22	15,84	10	100
22x22x15	22,93	10	100
28x15x28	30,17	5	50
28x22x28	30,50	5	50
35x22x35	39,23	-	25
35x28x35	41,50	-	25
42x28x42	73,52	-	25
42x35x42	76,14	-	25
54x42x54	90,87	-	10



PG 5243 Gas Cu-Reduziermuffe
Fitting x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
18x15	5,68	10	200
22x15	5,99	10	150
22x18	6,26	10	150
28x15	14,58	10	100
28x18	14,78	10	150
28x22	15,34	10	150
35x22	18,42	5	50
35x28	19,51	5	50
42x22	29,26	5	25
42x28	28,58	5	25
42x35	28,01	5	25
54x35	38,38	-	25
54x42	36,64	-	25



PG 5270 Gas Cu-Muffe
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15 mm	6,26	10	250
18 mm	7,76	10	250
22 mm	9,14	10	150
28 mm	16,22	10	150
35 mm	19,79	5	30
42 mm	34,48	5	25
54 mm	43,82	-	25



PG 5301 Gas Cu-Kappe
Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15 mm	11,80	10	200
18 mm	14,84	10	400
22 mm	18,94	10	400
28 mm	28,53	10	100
35 mm	31,95	5	20
42 mm	47,78	5	20
54 mm	60,75	-	20



PG Flansch RG Flansch mit Rohrstützen
nach ÖNORM EN 1092-3

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
28 mm	180,00	-	-
42 mm	275,00	-	-



PG 4001G Gas RG-Einschraubbogen
Rohr x AG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x1/2"	24,64	5	80
18x1/2"	38,16	5	60
18x3/4"	38,31	5	50
22x3/4"	40,22	5	50
28x1"	59,21	5	30
35x5/4"	79,04	-	15
42x6/4"	109,86	-	10
54x2"	154,47	-	5



PG 4090G Gas RG-Winkel
Rohr x IG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x1/2"	15,63	5	80
15x3/4"	34,77	5	70
18x1/2"	33,90	5	80
18x3/4"	38,37	5	80
22x1/2"	40,23	5	60
22x3/4"	24,76	5	50
22x1"	38,68	5	40
28x1"	43,05	5	30
35x5/4"	73,03	-	15
42x6/4"	95,71	-	12
54x2"	149,90	-	7

Pressfittings aus Kupfer und Rotguss



PG 4130G Gas RG-T-Stück
Rohr x IG x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x1/2"x15	24,32	5	60
18x1/2"x18	40,65	5	40
22x1/2"x22	33,06	5	35
22x3/4"x22	47,94	5	30
28x1/2"x28	41,81	5	25
28x3/4"x28	54,57	5	25
35x1/2"x35	58,74	-	20
42x1/2"x42	70,94	-	12
54x1/2"x54	100,75	-	8



PG 4243G Gas RG-Sauger
Rohr x AG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x1/2"	5,96	5	130
15x3/4"	11,61	5	100
18x1/2"	7,74	5	120
18x3/4"	9,10	5	100
22x1/2"	12,56	5	100
22x3/4"	11,54	5	80
22x1"	14,79	5	60
28x3/4"	30,18	5	70
28x1"	19,25	5	50
28x5/4"	37,65	5	40
35x1"	42,49	-	30
35x5/4"	42,08	-	30
35x6/4"	45,14	-	25
42x5/4"	59,06	-	20
42x6/4"	60,69	-	20
54x6/4"	99,56	-	10
54x2"	112,78	-	10



PG 4270G Gas RG-Übergangsmuffe
Rohr x IG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x1/2"	7,65	5	130
15x3/4"	13,99	5	100
18x1/2"	9,77	5	100
18x3/4"	18,32	5	80
22x1/2"	11,57	5	80
22x3/4"	12,16	5	80
22x1"	15,63	5	50
28x1"	20,74	5	50
35x5/4"	45,95	-	25
42x6/4"	68,01	-	15
54x2"	115,69	-	12



PG 4275 Gas RG-Schiebemuffe
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15 mm	26,87	5	90
18 mm	30,40	5	80
22 mm	30,18	5	60
28 mm	38,01	5	30
35 mm	48,93	-	25
42 mm	70,52	-	15
54 mm	99,78	-	10



PG 4471G Gas RG-Deckenwinkel
Rohr x IG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x1/2"	17,09	5	60
18x1/2"	28,44	5	50
22x3/4"	45,17	5	40

Pressfittings aus Kupfer und Rotguss



PH 5001 Solar Cu-Bogen 90°
Fitting x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15 mm	6,57	2	150
18 mm	8,19	2	150
22 mm	10,97	2	150



PH 5002 Solar Cu-Bogen 90°
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15 mm	7,14	2	150
18 mm	8,83	2	100
22 mm	11,49	2	150



PH 5040 Solar Cu-Bogen 45°
Fitting x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15 mm	6,38	2	200
18 mm	8,04	2	150
22 mm	9,75	2	150



PH 5041 Solar Cu-Bogen 45°
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15 mm	8,00	2	200
18 mm	8,73	2	150
22 mm	10,59	2	150



PH 5130 Solar Cu-T-Stück egal
Rohr x Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15 mm	12,39	2	200
18 mm	14,08	2	150
22 mm	18,65	2	100



PH 5270 Solar Cu-Muffe
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15 mm	7,14	2	250
18 mm	8,83	2	250
22 mm	10,59	2	150



PH 4130G Solar RG-T-Stück
Rohr x IG x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x1/2"x15	25,28	2	60
18x1/2"x18	43,35	2	40
22x1/2"x22	34,02	2	30



PH 4243G Solar RG-Sauger
Rohr x AG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x3/4"	11,91	2	60
18x3/4"	10,13	2	100
22x3/4"	12,40	2	80



PH 4270G Solar RG-Übergangsmuffe
Rohr x IG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x3/4"	14,61	2	100
18x3/4"	18,94	2	80
22x3/4"	13,05	2	80
22x1"	16,50	2	60



PH 4330G Solar RG-Verschraubung
Rohr x IG, flach dichtend

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
22x3/4"	68,69	2	40



PH 4355G Solar RG-2/3 Verschraubung
Rohr x IG, flach dichtend

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
15x3/4"	17,72	2	100
18x3/4"	13,50	2	100
22x1"	17,34	2	80



PH 4992 Solar FKM O-Ring
Grüner Solar Dichtring

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
42 mm	13,60	5	250
54 mm	17,00	5	250

*B-Press Solar – keine Lagerware, nur auf Bestellung erhältlich!

Pressfittings aus Kupfer und Rotguss



P 5001 Cu-Bogen 90°
Fitting x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
64 mm	244,93	-	-
67 mm	235,03	-	-
76 mm	266,78	-	-
89 mm	383,04	-	-
108 mm	512,52	-	-



P 5002 Cu-Bogen 90°
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
64 mm	268,45	-	-
67 mm	259,36	-	-
76 mm	266,39	-	-
89 mm	355,42	-	-
108 mm	513,75	-	-



P 5040 Cu-Bogen 45°
Fitting x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
64 mm	233,38	-	-
67 mm	203,70	-	-
76 mm	267,14	-	-
89 mm	362,81	-	-
108 mm	521,20	-	-



P 5041 Cu-Bogen 45°
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
64 mm	270,88	-	-
67 mm	235,42	-	-
76 mm	267,59	-	-
89 mm	350,06	-	-
108 mm	505,10	-	-



P 5130 Cu-T-Stück egal
Rohr x Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
64 mm	433,76	-	-
67 mm	408,18	-	-
76 mm	495,59	-	-
89 mm	557,86	-	-
108 mm	724,03	-	-



P 5130 Cu-T-Stück reduziert
Rohr x Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
64 x 35 x 64	322,44	-	-
64 x 42 x 64	412,72	-	-
64 x 54 x 64	347,22	-	-
67 x 28 x 67	325,73	-	-
67 x 35 x 67	329,05	-	-
67 x 42 x 67	338,90	-	-
67 x 54 x 67	351,32	-	-
76 x 28 x 76	335,61	-	-
76 x 35 x 76	429,19	-	-
76 x 42 x 76	436,24	-	-
76 x 54 x 76	435,83	-	-
76 x 64 x 76	462,64	-	-
76 x 67 x 76	447,38	-	-
89 x 54 x 89	523,68	-	-
89 x 64 x 89	523,24	-	-
89 x 76 x 89	522,01	-	-
108 x 54 x 108	568,99	-	-
108 x 64 x 108	614,80	-	-
108 x 76 x 108	625,07	-	-
108 x 89 x 108	610,23	-	-



P 5130G Cu-T-Stück
Rohr x IG x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
64 x 3/4" x 64	419,34	-	-
64 x 1" x 64	503,48	-	-
64 x 2" x 64	581,35	-	-
67 x 3/4" x 67	423,05	-	-
67 x 2" x 67	583,03	-	-
76 x 3/4" x 76	364,49	-	-
76 x 2" x 76	535,23	-	-
89 x 3/4" x 89	418,11	-	-
89 x 2" x 89	577,28	-	-
108 x 3/4" x 108	502,20	-	-
108 x 2" x 108	670,46	-	-

*B-Press XL – keine Lagerware, nur auf Bestellung erhältlich!

Pressfittings aus Kupfer und Rotguss



P 5243 Cu-Reduziermuffe
Fitting x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
64 x 35	121,64	-	-
64 x 42	126,16	-	-
64 x 54	127,00	-	-
67 x 28	117,07	-	-
67 x 35	161,23	-	-
67 x 42	136,10	-	-
67 x 54	141,40	-	-
76 x 28	162,04	-	-
76 x 35	145,94	-	-
76 x 42	152,95	-	-
76 x 54	149,66	-	-
76 x 64	250,32	-	-
89 x 54	208,22	-	-
89 x 64	286,62	-	-
89 x 76	239,13	-	-
108 x 54	275,01	-	-
108 x 64	338,90	-	-
108 x 67	284,91	-	-
108 x 76	318,73	-	-
108 x 89	319,54	-	-



P 5243G Cu-Sauger
Rohr x AG

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
64 x 2 1/2"	522,37	-	-
67 x 2 1/2"	522,01	-	-
76 x 2 1/2"	483,28	-	-
76 x 3"	447,82	-	-
89 x 3"	568,99	-	-
108 x 4"	725,68	-	-



P 5270 Cu-Muffe
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
64 mm	204,93	-	-
67 mm	190,45	-	-
76 mm	181,82	-	-
89 mm	212,79	-	-
108 mm	275,46	-	-



P 5275 Cu-Schiebemuffe
Rohr x Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
64 mm	218,15	-	-
67 mm	188,44	-	-
76 mm	259,36	-	-
89 mm	284,05	-	-
108 mm	432,95	-	-



P 5301 Cu-Kappe
Rohr

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
64 mm	228,39	-	-
67 mm	261,84	-	-
76 mm	213,60	-	-
89 mm	300,59	-	-
108 mm	352,52	-	-



P 5230B Cu-Flansch
PN16

Dim.	€/Stk.	VP/Beutel	VP/Karton
64 mm	1.231,62	-	-
67 mm	1.237,00	-	-
76 mm	1.046,11	-	-
89 mm	1.383,37	-	-
108 mm	1.363,11	-	-

*B-Press XL – keine Lagerware, nur auf Bestellung erhältlich!

Allgemeine Lieferbedingungen siehe www.wieland.com/moellersdorf

wieland

Wieland Moellersdorf Ges.m.b.H. | Lützowgasse 12–14 | 1140 Wien | Austria

Tel. +43 1 910 86 0 | moellersdorf@wieland.com | wieland.com/moellersdorf

Diese Drucksache unterliegt keinem Änderungsdienst. Abgesehen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit übernehmen wir für ihre inhaltliche Richtigkeit keine Haftung.
Die Produkteigenschaften gelten als nicht zugesichert und ersetzen keine Beratung durch unsere Experten.