

Informationsblatt für Erzeugnisse

Druckdatum: 07.05.2025

Version - Nr. 6

überarbeitet am: 07.05.2025

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- **1.1 Produktidentifikator**
- **Handelsname:** **Wieland-A04**
- **UFI:** -
- **1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **Verwendung des Erzeugnisses:** Halbfabrikat
- **1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Datenblatt bereitstellt**
- **Hersteller/Lieferant:**
Wieland-Werke AG
Graf-Arco-Straße 36
89079 Ulm (Germany)
Tel.: +49 731 944 0
Fax: +49 731 944 2799
- **Auskunftgebender Bereich:**
ESG Affairs
stefan.priggemeyer@wieland.com
- **1.4 Telefonnummer:**
Tel.: +49 731 944 2794 (Montag - Freitag von 09:00 Uhr - 16:00 Uhr)

Hinweis zum Informationsblatt für Erzeugnisse:

Bei Halbfabrikaten aus Aluminium und Aluminiumlegierungen handelt es sich um Erzeugnisse im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung). Für ein Erzeugnis besteht keine rechtliche Verpflichtung, ein Sicherheitsdatenblatt zu erstellen. Um aber die typischerweise in einem Sicherheitsdatenblatt enthaltenden Informationen auch für Erzeugnisse zur Verfügung stellen zu können, wurde das vorliegende Informationsblatt für Erzeugnisse entwickelt. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei dem Informationsblatt für Erzeugnisse um ein freiwillig erstelltes Informationsblatt handelt, das nicht den formalen Anforderungen der REACH Verordnung unterliegt.

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

- **2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**
- **Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung):**
Erzeugnisse fallen nicht in den Geltungsbereich der CLP-Verordnung und werden daher auch nicht eingestuft!
- **2.2 Kennzeichnungselemente**
- **Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung):** Entfällt
- **Gefahrenpiktogramme:** Entfällt
- **Signalwort:** Entfällt
- **Gefahrenhinweise:** Entfällt
- **2.3 Sonstige Gefahren**
- **Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**
- **PBT:** Für Metalle nicht zutreffend.

(Fortsetzung auf Seite 2)

Informationsblatt für Erzeugnisse

Druckdatum: 07.05.2025

Version - Nr. 6

überarbeitet am: 07.05.2025

Handelsname: **Wieland-A04**

(Fortsetzung von Seite 1)

· **vPvB:** Für Metalle nicht zutreffend.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- **Beschreibung:** Metall in kompakter Form.
- **Werkstoffnummer (nach DIN EN 573-3):** EN AW-AL Cu4PbMg
- **Werkstoffnummer (nach DIN EN 573-3):** EN AW-2030
- **UNS-Nr.:** -
- **Hinweis:**
Die folgenden aufgeführten Einstufungen geben die Einstufung der relevanten Legierungsbestandteile wieder und dienen ausschließlich der Information.
Angewandte Prozentangaben sind Richtwerte.

· **Inhaltsstoffe:**

CAS: 7429-90-5	Aluminium	Rest%
EINECS: 231-072-3		
CAS: 7440-50-8	Kupfer	3,3-4,5%
EINECS: 231-159-6		
CAS: 7439-92-1	Blei	0,8-1,5%
EINECS: 231-100-4	⚠ Repr. 1A, H360FD-H362; ⚠ Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)	
CAS: 7439-95-4	Magnesium	0,50-1,3%
EINECS: 231-104-6		
CAS: 7439-96-5	Mangan	0,20-1,0%
EINECS: 231-105-1		

· **SVHC**

7439-92-1 Blei

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

- **4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**
- **Allgemeine Hinweise:**
Die Angaben zu ersten Hilfe beziehen sich auf eventuell entstehenden Staub.
Das Gemisch stellt in massiver Form keine Gefahr für die Gesundheit dar. Schmelzen oder Aktivitäten, die Metallstaub, -rauch oder -dämpfe bilden, können jedoch dazu führen, dass Metallstäube in gesundheitsschädlichen Mengen in den Körper gelangen.
- **Nach Einatmen:**
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei Bewusstlosigkeit: Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. Für Frischluft sorgen.
- **Nach Hautkontakt:** Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
- **Nach Augenkontakt:**
Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- **Nach Verschlucken:** Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

(Fortsetzung auf Seite 3)

Informationsblatt für Erzeugnisse

Druckdatum: 07.05.2025

Version - Nr. 6

überarbeitet am: 07.05.2025

Handelsname: **Wieland-A04**

(Fortsetzung von Seite 2)

· **4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

· **4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

· **5.1 Löschmittel**

· **Geeignete Löschmittel:**

Im Lieferzustand ist das Erzeugnis nicht brennbar. Ein durch Aluminiumpulver und -späne entstandenes Feuer darf nur mit trockenem Sand oder Feuerlöschmitteln der Klasse D, die für diesen Zweck zugelassen sind, gelöscht werden.

· **5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:**

In massiver Form ist das Produkt nicht flammbar und stellt kein Risiko in Bezug auf Feuerbildung oder Explosion dar. Durch Bearbeitung (Drehen, Sägen, Schleifen, Feilen, Polieren etc.) können feinverteilte Aluminiumpartikel oder Aluminiumpulver entstehen, die sich bei Raumtemperatur an der Luft ohne Energiezufuhr erhitzen und schließlich entzünden können. Die Zündbereitschaft hängt u.a. sehr stark von der Korngröße und dem Verteilungsgrad ab. Feinverteiltes Aluminiumpulver kann darüber hinaus bei Kontakt mit Wasser entzündbare Gase (Wasserstoff) bilden, wodurch das Risiko einer Explosion besteht. Das unkontrollierte Entstehen von fein verteiltem Aluminium bei der Bearbeitung des Halbzeugs in einem geschlossenen Raum ist daher durch geeignete Belüftung oder Absaugvorrichtungen zu vermeiden. Eventuell entstandener Staub ist mit geeigneten Mitteln zu entfernen.

· **5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung:**

· **Besondere Schutzausrüstung:**

Sofern notwendig sollten Schutzkleidung und Atemschutzmasken getragen werden. Die örtliche Feuerwehr kann Sie über Risiken, Gefahren und Brandbekämpfung informieren.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

· **6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:**

Nicht erforderlich.

· **6.2 Umweltschutzmaßnahmen:** Nicht erforderlich.

· **6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:**

Das Material einsammeln und ggf. als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.

· **6.4 Verweis auf andere Abschnitte:**

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

DE

(Fortsetzung auf Seite 4)

Informationsblatt für Erzeugnisse

Druckdatum: 07.05.2025

Version - Nr. 6

überarbeitet am: 07.05.2025

Handelsname: **Wieland-A04**

(Fortsetzung von Seite 3)

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- **7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- **7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**
- **Lagerung**
- **Anforderung an Lagerräume und Behälter:** Keine besonderen Anforderungen.
- **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:** Trocken lagern.
- **7.3 Spezifische Endanwendungen:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

- **8.1 Zu überwachende Parameter**
- **Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**

7429-90-5 Aluminium

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 1,25* 10** mg/m³
2(II);*alveolengängig**einstembar; AGS, DFG, Y

7440-50-8 Kupfer

MAK (Deutschland) Langzeitwert: 0,01 A mg/m³
als Cu

7439-92-1 Blei

MAK (Deutschland) Langzeitwert: 0,004E mg/m³
vgl.Abschn.XII

BOELV (Europäische Union) Langzeitwert: 0,15 mg/m³
as Pb

7439-96-5 Mangan

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 0,02A; 0,2E mg/m³
8(II);DFG,Y,10, 20

IOELV (Europäische Union) Langzeitwert: 0,2* 0,05** mg/m³
as Mn; *inhalable, **respirable fraction

- **Bestandteile mit biologischen Grenzwerten: -**

7429-90-5 Aluminium

BGW (Deutschland) 50 µg/g Kreatinin
Untersuchungsmaterial: Urin
Probennahmezeitpunkt: bei Langzeiteexposition: am Schichtende nach mehreren vorangegangenen Schichten
Parameter: Aluminium

7439-92-1 Blei

BGW (Deutschland) 150 µg/l
Untersuchungsmaterial: Vollblut
Probennahmezeitpunkt: keine Beschränkung
Parameter: Blei

(Fortsetzung auf Seite 5)

Informationsblatt für Erzeugnisse

Druckdatum: 07.05.2025

Version - Nr. 6

überarbeitet am: 07.05.2025

Handelsname: **Wieland-A04**

(Fortsetzung von Seite 4)

7439-96-5 Mangan

BGW (Deutschland) 20 µg/l

Untersuchungsmaterial: Vollblut

Probennahmezeitpunkt: bei Langzeitexposition: am Schichtende nach mehreren vorangegangenen Schichten, Expositionsende bzw. Schichtende

Parameter: Mangan

· **Zusätzliche Expositionsgrenzwerte bei möglichen Verarbeitungsgefahren:**

allgemeiner Staubgrenzwert (A - alveolengängige Fraktion, E - einatembare Fraktion)

AGW (Deutschland) (A) 3 (E)10 mg/m³

· **Zusätzliche Hinweise:**

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

Die Erklärungen der Abkürzungen sind in der TRGS 900 nachzulesen.

· **8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**

· **Geeignete technische Steuerungseinrichtungen** Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

· **Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung**

· **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung.

Staub nicht einatmen.

· **Atemschutz** Bei Überschreitung eines Arbeitsplatzgrenzwertes geeignetes Filtergerät verwenden.

· **Handschutz**

Je nach Weiterverarbeitung der Halbzeuge angepaßte Handschuhe verwenden (Handschuhmaterial: Neopren oder Leder).

· **Augen-/Gesichtsschutz**

Je nach Weiterverarbeitung der Halbzeuge ist das Tragen einer Schutzbrille zu empfehlen (dichtschließende Schutzbrille - DIN EN 166).

· **Körperschutz:** Je nach Weiterverarbeitung der Halbzeuge angepaßte Schutzkleidung verwenden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

· **9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

· **Allgemeine Angaben**

· **Aggregatzustand**

Fest

· **Farbe**

Grau bis silbrig-grau

· **Geruch:**

Geruchlos

· **Geruchsschwelle:**

Nicht bestimmt.

· **Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:**

Nicht bestimmt

· **Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich**

Nicht bestimmt.

· **Flammpunkt:**

Nicht anwendbar.

· **Löslichkeit bei 20 °C**

Nicht löslich.

· **Dichte und/oder relative Dichte**

· **Dichte bei 20 °C:**

2,85 g/cm³ (Lit.)

(Fortsetzung auf Seite 6)

Informationsblatt für Erzeugnisse

Druckdatum: 07.05.2025

Version - Nr. 6

überarbeitet am: 07.05.2025

Handelsname: **Wieland-A04**

(Fortsetzung von Seite 5)

· **Partikeleigenschaften**
Siehe Abschnitt 3.

· **9.2 Sonstige Angaben**

Keine weiteren relevanten Informationen
verfügbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

- **10.1 Reaktivität:** Nicht anwendbar.
- **10.2 Chemische Stabilität:** Nicht anwendbar.
- **Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:**
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
- **10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:** Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
- **10.4 Zu vermeidende Bedingungen:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **10.5 Unverträgliche Materialien:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- **Allgemeine Hinweise:**
Das massive Erzeugnis stellt bei sachgemäßem Umgang keine Gefahr für die Gesundheit dar.

Wirkung auf die Haut: Keine Effekte.
Wirkung auf die Augen: Keine Effekte.
Sensibilisierung: Keine Effekte.
- **Endokrinschädliche Eigenschaften**
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- **12.1 Aquatische Toxizität:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **12.3 Bioakkumulationspotenzial:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **12.4 Mobilität im Boden:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**
 - **PBT:** Für Metalle nicht zutreffend.
 - **vPvB:** Für Metalle nicht zutreffend.
- **12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften**
Das Produkt enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften.

(Fortsetzung auf Seite 7)

Informationsblatt für Erzeugnisse

Druckdatum: 07.05.2025

Version - Nr. 6

überarbeitet am: 07.05.2025

Handelsname: **Wieland-A04**

(Fortsetzung von Seite 6)

- **12.7 Andere schädliche Wirkungen:**
- **Sonstige Hinweise:**
- **Allgemeine Hinweise:**
Halbzeuge aus Aluminium und Aluminiumlegierungen sind in Wasser nicht löslich.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- **13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**
- **Empfehlung:** Wegen Recycling Hersteller ansprechen.
- **Europäisches Abfallverzeichnis**
12 01 03: NE-Metallfeil- und - drehspäne
16 01 18 :Nichteisenmetalle
für nicht kontaminierte Abfälle

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- | | |
|--|------------------|
| · 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
· ADR, ADN, IMDG, IATA | Entfällt |
| · 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
· ADR, ADN, IMDG, IATA | Entfällt |
| · 14.3 Transportgefahrenklassen
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Klasse | Entfällt |
| · 14.4 Verpackungsgruppe
· ADR, IMDG, IATA | Entfällt |
| · 14.5 Umweltgefahren: | Nicht anwendbar. |
| · 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: | Nicht anwendbar. |
| · 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten | Nicht anwendbar. |

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- **15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**
- **Stoffsicherheitsbeurteilung:** Entfällt
- **Richtlinie 2012/18/EU**
- **Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I** Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 8)

Informationsblatt für Erzeugnisse

Druckdatum: 07.05.2025

Version - Nr. 6

überarbeitet am: 07.05.2025

Handelsname: Wieland-A04

(Fortsetzung von Seite 7)

- **Wassergefährdungsklasse:** Nicht wassergefährdend.
- **Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen**
- **Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemäß REACH, Artikel 57**
7439-92-1 Blei

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Erzeugniseigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

- **Datenblatt ausstellender Bereich:** ESG Affairs
- **Ansprechpartner:**
Dr. Stefan Priggemeyer
Tel.: +49 731 944 2794
E-Mail: stefan.priggemeyer@wieland.com
- *** Daten gegenüber der Vorversion geändert**

DE